



H8c

Forgatható és dönthető Wi-Fi kamera

360 fokos védelem – egyszerűen intelligens

Az EZVIZ díjnyertes kültéri panorámás és dönthető kameráinak alapterchnológiáit örökölve a H8c számos intelligens funkcióval rendelkezik egy kompakt egységben az egyszerű okosotthon védelme érdekében. Ez a strapabíró és hozzáférhető kamera minden időjárásban megbízható, és folyamatosan működik a lakossági internetes platformok segítségével.

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  1080P 1080p felbontás |  360°-os lefedettségű panoráma |  Színes éjszakai látás |  MI-alapú emberi alakfelismerés |
|  Automatikus követés |  Egy kattintással visszatérés az előre beállított irányhoz |  Időjárásálló kialakítás |  Aktív védelem szirénával és villogó fénnel |
|  Kétirányú beszélgetés |  H.265 H.265 videótechnológia |  Okos integráció a Google Segéddel és az Amazon Alexával ¹ |  Támogatja a Mikro-SD-kártyát (512 GB-ig) és az EZVIZ CloudPlay tárhelyet ² |



Az éles, 360 fokos látószög azt jelenti, hogy nincsenek vakfoltok

Nem lát elég széles látószögben a jelenlegi biztonsági kamerájával? Tart a többkamerás biztonsági rendszerek magas árától? A motoros H8c csökkenti a vakfoltokat a megfigyelés során, így minden fontos részt láthat. Éles képeket készít 1080p felbontásban. Egyetlen megfizethető H8c-vel, mind a nagyobb képről, mind az apró részletekről gondoskodhat.



350°
vízszintes

80°
függőleges



Észlelje és kövesse nyomon a fontos pillanatokot

A H8c megkülönbözteti az embereket a házi kedvencektől vagy a jelentéktelen mozgó tárgyaktól. Amikor emberi tevékenységet észlel, a kamera rögzíti a célpontot, és automatikusan elfordul, hogy kövesse a mozgást. Semmi sem kerülheti el könnyedén a figyelmét.



MI-alapú emberi alakfelismerés



Emberi mozgás automatikus követése



Előfizetési díj nélkül

Egy éber őr, aki éjjel-nappal dolgozik

A kamera aktív védelmi funkcióval rendelkezik, amely extra védelmi réteget biztosít. Behatoló észlelése esetén a kamera egy hangos riasztást ad le két vakító reflektorvillogás³ kíséretében, jelezve ezáltal a hivatlan vendégnek, hogy észlelte a behatolást.



Határozza meg azokat a pontokat, amelyek a legfontosabbak az Ön számára

"Nem számít, milyen bonyolult a követés, a kamera mindig tudja, hogyan jut vissza a kívánt látószögbe. Akár 12 szöget is meghatározhat az EZVIZ alkalmazás segítségével.

Csak kattintson az előre beállított pontokra, és a kamera automatikusan visszaáll a helyére."




Bejárati ajtó



Előkert



Garázs



Miben segíthetek?

Küldeménye érkezett

Hallja látogatókat, és beszélgessen velük, mintha a helyszínen lenne

A H8c esetében egyszerűen használhatja okostelefonját, hogy beszéljen a futárral, üdvözölje a vendégeket, vagy megkérje az idegeneket, hogy hagyják el tulajdona területét – még akkor is, ha nem tartózkodik otthon.

Úgy tervezték, hogy a védelem az egész éjszakán át tartson

01 Lenyűgöző, távoli éjjellátás

A H8c kamera gondoskodik arról, hogy senki se tudjon besurranni a sötétség leple alatt. Segít elég messzire látni ahhoz, hogy tudja, mi történik otthona körül.



02 Három hasznos éjszakai látás mód minden igényt kielégít

• **Teljesen színes éjszakai kép**

Éjszaka kapcsolja be a két beépített reflektort, hogy az otthona biztonságának megőrzése érdekében extra megvilágítással élvezhesse ki az élénk színű képalkotást.

• **Fekete-fehér éjjellátás**

Ha nem szeretné, hogy a világítás zavarja a szomszédokat, egyszerűen használja az infravörös éjszakai látást a beállítások módosításával az EZVIZ alkalmazásban.

• **Intelligens éjjellátás**

Vagy hagyja, hogy a kamera döntsön. Az intelligens módban a kamera automatikusan megvilágítja a környezetet, ha emberi mozgást észlel.



Színes éjszakai látás



Fekete-fehér éjjellátás



Elegáns kialakítás megbízható Wi-Fi kapcsolattal

A kompakt kialakítású, így az eresz alá vagy a külső falra is felhelyezhető H8c-t nagy teljesítményű, beépített kettős antennával szerelték fel a stabil, erős kamerakapcsolat érdekében.

Strapabíró és tartós a mindennapi használat érdekében


Az EZVIZ úgy tervezte a H8c-t, hogy minden család számára egyszerű, hosszan tartó és gondtalan védelmet nyújtson. Időjárásálló burkolata a zord körülményeknek is ellenáll.





A levehető rögzítőlap megkönnyíti a felszerelést

A H8c megkönnyíti a beüzemelési folyamatot. Rögzítőalapja leválasztható a kameraházról, hogy először felszerelje, így nincs szükség arra, hogy az egész kamerát a helyén tartsa, miközben a legjobb felszerelési helyet keresi.



Extra nagy méretű, biztonságos tárolási lehetőségek, amelyekben megbízhat

A rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára (legfeljebb 512 GB kapacitású), de elő is fizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított felhőalapú tárolást biztosít.



Támogatja a MicroSD kártyát



Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet

Nagyobb élmény a kisebb videofájlokkal

Az uralkodó H.264 videótömörítési technológiához képest, a H.265-ben rögzített videók gördülékenyebb megtekintési élményt nyújtanak. Attól sem kell tartania, hogy a nagy videofájlok túl sok tárhelyet foglalnak el – a H.265 technológia akár 50%-kal⁴ képes csökkenteni a fájlok méretét.

50%

Videótárhely

50%

Szükséges sávszélesség

Mi mindent megteszünk az adatok és a magánszféra védelme érdekében.



A DNV díjjal jutalmazta az EZVIZ-t az információbiztonságért (ISO/IEC 27001:2013), a személyes adatok védelméért (ISO/IEC 27701:2019), a felhőbiztonságért (CSA STAR) és sok egyébért.



AES-128

Adattitkosítás

TLS

Adátvitel-titkosítás

1. A Google Segéd bizonyos országokban és bizonyos nyelveken nem érhető el.
2. A memóriakártyát külön kell megvásárolni. *A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.
3. A reflektorok nem villognak aktív színes éjszakai látás mód esetén.
4. Az adatok az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A videótömörítés hatékonysága változhat a rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint további környezeti tényezőktől függően.

Műszaki adatok

Modell CS-H8c (1080P) modell

Kamera

| | |
|------------------------|--|
| Képezékelő | 1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés |
| Záridő | Önadaptív rekesz |
| Objektív | 4mm F2,0 mellett, látószög: 46° (függőleges), 89°(vízszintes), 104° (átlós)6 mm @ F2.0 mellett, látószög: 28° (függőleges), 52°(vízszintes), 60° (átlós) |
| PT-szög | Forgási: 350°, Döntési: 80° |
| Minimális megvilágítás | 0,5 lux (F1.6, AGC ON) mellett, 0 lux infravörössel(Az adatok az EZVIZ laboratóriumoktól származnak) |
| Objektívrögztetés | M12 |
| Nappal és éjszaka | IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digitális WDR |
| Éjjellátási távolság | 30 m |

Videó és hang

| | |
|------------------|--|
| Max. felbontás | 1920 x 1080 |
| Képkockasebesség | Max.: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során |
| Videótömörítés | H.265/H.264 |
| H.265-ös típus | Fő profil |
| Videó bitráta | Ultra-HD; HD; Hagyományos. Adaptív bitráta. |
| Audió bitráta | Önadaptív |
| Max. bitráta | 2 Mbps |

Hálózat

| | |
|-----------------------|--|
| Wi-Fi szabvány | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Csatorna-sávszélesség | Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát |
| Átviteli sebesség | 11b: 11 Mb/s,11g: 54 Mb/s,11n: 72 Mb/s |
| Wi-Fi párosítás | AP párosítás |
| Protokoll | EZVIZ Cloud saját protokoll |
| Interfész protokoll | EZVIZ Cloud saját protokoll |
| Vezetékes hálózat | RJ45 x 1(10 M/100 M Adaptív Ethernet port) |

Tárhely

| | |
|--------------------|---|
| Helyi tárhely | Mikro-SD-kártyahely (Akár 512 GB) |
| Felhőalapú tárhely | EZVIZ felhőalapú tárhely (előfizetés szükséges) |

Funkció

| | |
|----------------------------------|---|
| Intelligens riasztó | MI-alapú emberi alakfelismerés |
| Testre szabott riasztási terület | Támogatja |
| Kétirányú beszélgetés | Támogatja |
| Általános funkció | Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás,jelszóvédelem, vízjel |

Műszaki adatok

Modell CS-H8c (1080P) modell

Általános

| | |
|-------------------------|---|
| Üzemeltetési feltételek | -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F), páratartalom: 95%(nem kondenzálódó) |
| IP-fokozat | Időjárásálló kialakítás |
| Tápegység | 12 V / 1 A egyenáram |
| Energiafogyasztás | MAX. 12 W |
| Méret | 100,05 × 129,19 × 149,75 mm (3,94 × 5,09 × 5,9 hüvelyk) |
| Csomagolás méretei | 140 × 140 × 192 mm (5,51 × 5,51 × 7,56 hüvelyk) |
| Tömeg (csomagolással) | 730 g (25,75 oz) |
| Nettó tömeg | 420 g (14,8 oz) |

A doboz tartalma

- H8c kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozási információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Tanúsítványok

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<http://ezviz.com>