



# H3c

## Wi-Fi okosotthon-kamera

### Egyszerűsített megbízható védelem

Ha egyszerű, robusztus és okos kamerát keres, amely ugyanakkor megfizethető is, a H3c valószínűleg a legjobb választás. A kamera jól megtervezett: éjjel-nappal megbízható védelmet nyújt, beleértve a mesterséges intelligencia-alapú emberészlelést, az időjárásálló burkolatot, a tiszta videóminőséget, a távoli éjszakai látást és még sok más.

1080P

1080p felbontás



IP67 időjárásálló kialakítás



MI-alapú emberi alakfelismerés



Hangfelvétel



Infravörös éjjellátás akár 30 m távolságban

H.265

H.265 videótechnológia



Okosan integrálható a Google Segéddel, az Amazon Alexával és az IFTTT-vel



Támogatja a MicroSD-kártyát<sup>1</sup> (512 GB-ig)




Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet<sup>2</sup>



## MI-algoritmus, hogy csak fontos riasztásokat kapjon.

A kamera beépített MI-algoritmus különösen a mozgó emberek megkülönböztetésében és észlelésében segít, hogy csökkentse a lehulló levelek vagy a repülő rovarok okozta jelentéktelen riasztások számát. Okosabb értesítéseket fog kapni, amelyek fontosak az Ön számára.

A notification bubble from a smartphone. It features the EZVIZ logo on the left, the word 'now' on the right, and the text 'H3c Smart Detection Alarm (2022-06-16 09:40:25)' in the center. The notification is shown over a blurred background of a hand holding a smartphone.

EZVIZ now  
H3c Smart Detection Alarm  
(2022-06-16 09:40:25)

## Éles 1080 p videó továbbfejlesztett éjjellátással.

A részletek számítanak, ha a biztonságról van szó. A H3c-vel mindent Full HD minőségben nézhet és rögzíthet, élvezheti az éles fekete-fehér éjszakai látást: akár 30 méteres távolsáig is láthat sötétben.





## A védelem még zord időben is kitart

Jól felépített kameravázának köszönhetően a H3c IP67-es besorolású, így a legkeményebb időjárási viszonyoknak is ellenáll – legyen az esős, viharos vagy havas.



## Elegáns kialakítás megbízható Wi-Fi kapcsolattal

A kompakt kialakítású, így az eresz alá vagy a külső falra is felhelyezhető, H3c-t nagy teljesítményű, beépített kettős antennával szerelték fel a stabil, erős kamerakapcsolat érdekében.

## Ez az Ön szeme és füle

---

A H3c beépített zajszűrő mikrofonnal rendelkezik, amely képes tisztán rögzíteni a környező hangokat. Bármikor láthatja és hallhatja, mi történik a hátsó udvarában vagy a bejárati ajtó előtt.



Anya, olyan aranyosak!

## Intelligens integráció, kihangosított vezérlés

---

A H3c-t integrálhatja meglévő okosotthon-rendszerébe. Hangvezérléssel - „Hé Google” vagy „Alexa” - aktiválhatja az élőképet, így nagyobb képernyőn ellenőrizheti, hogy mi történik éppen.



Alexa, mutasd a kamerát a hátsó udvaron.

## Extra nagy méretű, biztonságos tárolási lehetőségek, amelyekben megbízhat

---

A rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára (legfeljebb 512 GB kapacitású), de elő is fizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított felhőalapú tárolást biztosít.



Támogatja a MicroSD kártyát<sup>1</sup>



Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet<sup>2</sup>

## Nagyobb élmény a kisebb videofájlokkal

---

Az uralkodó H.264 videótömörítési technológiához képest, a H.265-ben rögzített videók gördülékenyebb megtekintési élményt nyújtanak. Attól sem kell tartania, hogy a nagy videofájlok túl sok tárhelyet foglalnak el – a H.265 technológia akár 50%-kal képes csökkenteni a fájl méretét<sup>3</sup>.

**50%** ↓  
Videótárhely

**50%** ↓  
Szükséges sávszélesség




# Mindent megteszünk adatainak védelme érdekében



A DNV díjjal jutalmazta az EZVIZ-t az információbiztonságért (ISO/IEC 27001:2013), a személyes adatok védelméért (ISO/IEC 27701:2019), a felhőbiztonságért (CSA STAR) és sok egyébért.

Személyes zóna<sup>4</sup>



## TLS

TLS adatátvitel-titkosítás

## AES-128

AES-128 adattitkosítás

1 A memóriakártyát külön kell megvásárolni.

2 A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.

3 Az adatok az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A videótömörítés hatékonysága a rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

4 A felhasználó téglalapokban kijelölve legfeljebb 4 személyes zónát alakíthat ki.

# Műszaki adatok CS-H3c-R100-1K2WF

## Kamera

Képezékelő	1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés
Minimális megvilágítás	0,01 Lux (F2,0, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel
Infravörös éjjellátás távolság	akár 30 m
Záridő	Önadaptív rekesz
Objektív	4 mm F2.0 mellett, látószög: 82° (vízszintes), 92° (diagonális)
Objektívrögzítés	M12
DNR	3D DNR
WDR	Digitális WDR
Nappali/éjszakai mód kapcsoló	IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással

## Videó és hang

Max. felbontás	1080 p, 1920 × 1080
Képkockasebesség	Max.: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során
Videótömörítés	H.265 / H.264
Videó bitráta	Ultra-HD; HD; Szabvány. Adaptív bitráta.
Audió bitráta	Önadaptív
Max. bitráta	2 Mbps

## Hálózat

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna-sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps
Wi-Fi párosítás	AP párosítás
Protokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Interfész protokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Vezetékes hálózat	RJ45 × 1(10 M/100 M Adaptív Ethernet port)

## Általános

Méretek	72 mm × 72 mm × 157 mm
Csomagolás méretei	227 × 100 × 92 mm (8,94 × 3,94 × 3,62 hüvelyk)
Súly	Nettó tömeg: 250 g, Csomagolással: 447 g
IP-fokozat	IP67
Üzemeltetési feltételek	-30 °C és 50 °C között páratartalom 95% vagy annál alacsonyabb (nem kondenzáló)

## Funkció

Érzékelés	MI-alapú emberi alakfelismerés Mozgásérzékelés
Testre szabott riasztási terület	Támogatja
Integráció	Kompatibilis az Alexával, a Google Asszistenssel és az IFTTT-vel
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, képtükörzés, jelszóvédelem, vízjel

## Tárhely

Helyi tárhely	Támogatja a MicroSD-kártyát (512 GB-ig)
Felhőalapú tárhely	Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet (előfizetés szükséges)

## Turbó

Tápegység	12 V / 1 A egyenáram
Energiafogyasztás	Max. 6 W

## A doboz tartalma

- H3c kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozási információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Tanúsítványok:

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.