





# H9c Dual **2K & 2K**

## Kettős lencse Pan & Tilt Wi-Fi kamera

### Automatizált. Sokoldalú. Erős.

A nagy teljesítményű EZVIZ PTZ kameraszorozat új modellje. A H9C 2K kettős objektív számos egyedi technológiával képviseli a biztonsági automatizálás jövőjét. Két kamerája együtt dolgozik, hogy minimális terheléssel nagyobb területeket figyeljen meg, és több kamera használata esetén hasonló eredményeket érjen el. A H9C figyelmezteti Önt a fontos eseményekre, figyeli a folyamatban lévő tevékenységeket és figyeli a legfontosabb helyeket – teljesen automatikusan.



-  Kettős lencsék - 2K és 2K
-  Az automatikus nyomon követés általános észlelése
-  Egykoppintásos vezérlés a csatolt nézet módosításához
-  Két járőrözési mód az automatikus biztonságért
-  Az emberek / járművek sziluettjének alakjának észlelése mesterséges intelligencia segítségével
-  360 ° panorámás lefedettség
-  Színes éjszakai látás
-  Kétirányú beszélgetés
-  Aktív védelem szirénával és villanólámpával
-  Időjárásálló kialakítás
-  Továbbfejlesztett kettős Wi-Fi antenna
-  H.265 videotechnológia
-  Integrálható a Google Segéddel és az Amazon Alexával
-  Támogatja a MicroSD kártyát (max. 512 GB) és az EZVIZ CloudPlay tárhelyszolgáltatást

# Kettős lencse Pan & Tilt Wi-Fi kamera

Az EZVIZ egyedülálló kétlencses technológiájával a H9c páratlan védelmet nyújt, amely megfelel a professzionális szintnek. A telefoto modul tetején nagylátószögű objektívet használ, pásztázással és döntéssel – az objektívek duója egymástól függetlenül vagy együtt működik. Olyan módon, amely sokkal okosabb, mint a hagyományos fényképezőgép.

## 2K nagylátószögű objektív

Manuálisan állítható 240°-os vízszintes elforgatás és 15°-os döntés a tiszta, tükröződésmentes látványért


## 2K teleobjektív

Motorizált pásztázás és döntés a 360°-os kilátásért



## Továbbiak

Két kijelző, tisztább részletek





## *Intelligensebb funkciók*

Kapcsolt együttes észlelések,  
kijelzőváltás és egyéb


## *Kevesebb aggodalomra ad okot*

Egyszerű, automatizált  
területfelügyelet



# Következő szintű észlelés, egyedi védelem

A H9c kétlencsés érzékelési technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi még a legösszetettebb környezetek védelmét is az igényeinek megfelelő módon. Ezeket a speciális funkciókat bármikor használhatja anélkül, hogy előfizetésre kellene köteleznie magát.




Az emberek / járművek sziluettjének alakjának észlelése mesterséges intelligencia segítségével (mindkét objektíven elérhető)



Automatikus pántázás és dőlésszög lencsekövetés (az emberi mozgásról)



Az automatikus nyomon követés általános észlelése



Testreszabható észlelési zónák



Állítható érzékelési érzékenység


**FREE**

Nincs szükség előfizetésre



## Nézz két irányba, de nézd meg ugyanazt a tevékenységet

Még akkor is, ha a két lencse ellentétes látószögben van beállítva a két különböző terület biztosítása érdekében, együtt elvégezhetik az intelligens követési feladatot. Amikor egy személyt a felső lencse észlel, a motoros lencse automatikusan olyan szögben forog, hogy rögzíti magát a személyre, és rögzíti az összes tevékenységét.



### 1. lépés

**Felső lencse** Érzékeli egy személy mozgását ultraszéles, 130°-os nézetben



### 2. lépés

**Motoros objektív** megfordul és követi a személy mozgását

## Intelligens értesítések továbbfejlesztett járműfelismeréssel

Megszünteti a lehulló levelek vagy repülő rovarok által okozott riasztásokat. A kamera azt is jelzi, ha valaki engedély nélkül parkol az ingatlanán.



## Sokkal többet láthat, mint amennyit el tudsz képzelni

Több teret kell biztosítani szélesebb körű felügyeletre. Itt jön jól a H9c 2K. Pásztható és dönthető, hogy 360 fokos látószöveget kapjon, és 2K részletességet renderel, hogy egyértelműen rögzítse a legfontosabb pillanatokot.





F/2,8 mm széles látószögű nézet




F/6 mm közeli nézet



F/6 mm digitális zoom

## Kattintson ide a széles és részletes nézetek megtekintéséhez

Az EZVIZ alkalmazás segítségével értse meg az egész nagy képet, miközben figyelmet fordít a fontos részletekre. Érintse meg az érdeklődésre számot tartó területet a széles látószögű néződobozon, így az oldalán egyidejűleg a közeli nézet jelenik meg.



Vízszintesen járőröz

Kövesse az előre beállított 4 pontot

## Vagy hagyd, hogy a H9c 2K okosan járőrözzön, így nem kell


Meghatározott időközönként az alsó lencse elvégezheti a forgási vizsgálatokat a holtterek eltávolítása érdekében. Testreszabhatja a járőrútvonalakat, vagy egyszerűen beállíthat egy teljes körvezérlést az objektív elforgatásával.

Úgy tervezték, hogy a védelem az egész éjszakán át tartson


*Hatékony, széles  
körű színes éjjellátó<sup>1</sup>,  
4 beépített reflektorral*



*Három hasznos  
éjjellátási mód, amely  
minden igényt kielégít*



## További kényelem a különféle igényekhez



### Kiváló minőségű hang, hogy válaszoljon és figyelmeztesse

Egyszerűen használja okostelefonját, hogy lásson, halljon és beszéljen bárkivel, aki megjelenik az ingatlan területén. A kamera automatikusan le tudja játszani a rögzített hangüzenetet is, ha mozgást észlel.



### Aktív védelem a visszatartáshoz és a védelemhez

Behatolók észlelésekor a kamera hangos szirénát kapcsol be, és vakító reflektorfényeket villant, hogy tudassa a behatolókkal, hogy észlelték őket.




### Erőteljes antennák, stabil csatlakozás

A kamera két nagy teljesítményű antennával akár 220 m-re növeli a Wi-Fi lefedettséget\*. Vezetékes csatlakozási lehetőségeket is kínál a nagyobb kényelem érdekében.



### Karcsú kialakítás minden időjárás körülményhez

A H9C 2K kompakt kialakítású és időjárásálló. Hosszú távú teljesítményt nyújt még kedvezőtlen időjárás körülmények között is.



### Intelligens integráció a kéz nélküli működéshez

A kamera támogatja az egyszerű integrációt a meglévő hangasszisztensekkel. Előhívhat egy videót egyszerűen az "Alexa" vagy az "Hey Google" kimondásával.



### H.265 a jobb videóminőségért

A H.265 simább megtekintési élményt nyújt, mivel a H.264 kamerák által igényelt adattárolási területnek csak körülbelül 50%-át használja.

## Univerzális beállítás szinte bármilyen helyhez

Telepítse a H9C 2K -t a legjobb helyen,  
amelyet a vak foltok kiküszöbölésére talál.



## Nagy, biztonságos tárolási lehetőségek, amelyekben megbízhat.

A rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára  
(legfeljebb 512 GB kapacitású), de elő is fizethet az EZVIZ  
CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított  
felhőalapú tárolást biztosít.



Támogatja a MicroSD-kártyát



Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet

# Mi mindent megteszünk az adatok és a magánszféra védelme érdekében.



**AES-128**  
Data Encryption

**TLS**  
Data Transmission  
Encryption



EZVIZ získal ocenenie od spoločnosti DNV za **információbiztoság**(ISO/IEC 27001:2013), **a személyes adatok védelme**(ISO/IEC 27701:2019), **felhőalapú biztonság**(CSA STAR) és még több.

Ha mindkét lencse ugyanabba az irányba néz, a színes éjszakai látás maximális tartománya 40 méter. Ha nem, akkor a maximális távolság 30 méter az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett teszteredményei alapján.

A reflektorok nem villognak, ha a színes éjszakai látás módja engedélyezve van.

Az EZVIZ laboratórium nyílt környezetben végzett teszteredményeinek adatai. A Wi-Fi frekvenciától, a kamera helyétől, az átviteli technológiától és más környezeti tényezőktől függően változik.

A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban

A MicroSD-tárolókártyát külön kell megvásárolni. A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze a rendelkezésre állást.

Az adatok az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A videótömörítés hatékonysága a rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

# Műszaki adatok Modell CS-H9c-R100-8H33WKFL

## Kamera

Képezékelő	1/2.7" progresszív letapogatású CMOS
Záridő	Önadaptív rekesz
Lencse	Felső kamera: 2,8 mm@ f1.6, látószög: Átlós 130 °, vízszintes 108 °, függőleges 56 ° Alsó kamera: 6mm@f1.6, látószög: Átlós 62 °, vízszintes 55 °, függőleges 28 °
PT-szög	Forgási: 350°, Döntési: 80°
Minimális megvilágítás	0,5 Lux (F1,6, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel (*az adatok az EZVIZ laboratóriumaiból származnak)
Lencsefoglalat	M12
Nappal és éjszaka	IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással
DNR	3D DNR
WDR	Digitális WDR
Fekete-fehér éjszakai	30 m

## Videó és hang

Maximális felbontás	2304 × 1296
Képkockasebesség	Macx: 15 fps; hálózati átvitel közben alkalmazkodó
Videótömörítés	H.265 / H.264
H.265-ös típus	Fő profil
Videó bitráta	Quad HD, Full HD, Hi Def, Standard. Adaptív bitsebesség.
Audió átviteli sebesség	Önadaptív

## Hálózat

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Csatorna-sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát

Biztonság	WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Wi-Fi-párosítás	Hozzáféréspont-párosítás (AP)
Protokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Interfészprotokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Vezetékes hálózat	RJ45 x 1(10 M/100 M adaptív Ethernet-port)

## Funkciók

Intelligens riasztás	AI-Powered Human Shape Detection / AI-Powered Vehicle Shape Detection / Motion Detection
Automatikus követés	Támogatja
Testre szabott riasztási terület	Támogatja
Kétirányú beszélgetés	Támogatja
Előre beállított helyek	Támogatja
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, jelszóvédelem, vízjel

## Tárhely

Helyi tárhely	Támogatja a MicroSD-kártyát (512 GB-ig)
Felhőalapú tárolás	Ezviz CloudPlay tároló

# Műszaki adatok Modell CS-H9c-R100-8H33WKFL

## Általános


Üzemeltetési feltételek	-30 °C – 50 °C Páratartalom 95% vagy annál alacsonyabb (nem lecsapódó)
IP-fokozat	Időjárásálló kialakítás
Tápegység	12 V/1.5 A egyenáram
Fogyasztás	MAX. 12W
Méreték	145 × 116 × 142 mm
Csomagolás méretei	150 × 150 × 194 mm
Súly	Nettó súly: 668 g Csomaggal: 960 g

# TanúsítvánCsomag tartalma

- H9c kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozási információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató

# Tanúsítványok

CE / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.