




# H8c 4G **2K**


## 4G-s pásztázó és dönthető kamera


### Problémamentes védelem, amelyhez nincs szükség Wi-Fi-kapcsolatra


Bemutatjuk a korlátozott Wi-Fi hozzáféréssel rendelkező területek számára tervezett praktikus újdonságot – az EZVIZ H8c 4G kamerát. Ez az új termék 2K felbontást, 360 fokos védelmi lefedettséget, AI sziluettfelismerést és egyéb kényelmi funkciókat kínál. Nem csak védi a tulajdonát, hanem kiküszöböli a Wi-Fi kapcsolat lehetetlenségét is. A 4G hálózattal a H8c 4G éjjel-nappal védelmet nyújt a korlátozott Wi-Fi hozzáféréssel rendelkező területeken. Élvezze a valós idejű értesítéseket, a kétirányú kommunikációt és a távoli hozzáférést felhasználóbarát alkalmazásunkon keresztül, egyszerű telepítési folyamattal. Ideális választás azoknak a felhasználóknak, akik megbízható és tartós biztonsági megoldást keresnek, függetlenül a Wi-Fi hálózat korlátaitól.


**4G** Támogatja a 4G hálózati csatlakozást<sup>1</sup>


 2K felbontás

 Panorámanézet


 AI-alapú emberi / jármű alak észlelése


 Automatikus követés


 Kétirányú beszélgetés


 Színes éjszakai látás

 Aktív védelem szirénával és villanólámpával<sup>2</sup>

 Időjárásálló kialakítás

 Integrálható a Google Segéddel és az Amazon Alexával<sup>3</sup>

 **H.265** H.265 videotechnológia<sup>4</sup>

 Támogatja a MicroSD kártyát (max. 512 GB) és az EZVIZ CloudPlay tárhelyszolgáltatást<sup>5</sup>




# Megbízható védelem, amely nem függ a Wi-Fi-től

A Wi-Fi infrastruktúra új vagy nagy területeken történő kiépítése szükségtelen költségeket és erőfeszítéseket jelenthet. A H8c 4G kettős csatlakoztatási megoldást kínálja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 4G/LTE SIM-kártyán vagy kábelen keresztül érjék el a hálózatot az RJ45 Ethernet porton keresztül. Nincs Wi-Fi? Nem gond.

## Kettős csatlakozási lehetőségek



4G LTE Nano SIM-kártyával



Kábeles hálózat RJ45 Ethernet porttal

*\*A kamera nem támogatja a Wi-Fi-hálózat használatát. A kamera használatához Nano SIM-kártyára és mobil adatcsomagra vagy kábelre van szükség.*



# Szélesebb területek védelmére készült

Mivel a H8c 4G nem támaszkodik a Wi-Fi hozzáférésre, zökkenőmentesen működéséhez csak áram kell. Helyzetek széles skálájára alkalmazható, így tökéletesen megfelel otthonok, illetve ingatlanok védelmével kapcsolatos napi követelményeknek.



# Egy éles, intelligens tekintet, amely tulajdona egész területén felügyel


## **01** 360° és 2K, a sokkal kevesebb vakfolt érdekében


A nagyobb terek szélesebb nézetet igényelnek – és itt válik igazán hasznossá a H8c 4G. Pásztázó és dönthető a 360 fokos látómező érdekében, valamint 2K felbontásban adja vissza a részleteket, hogy a kritikus pillanatok tisztán rögzíthesse.



## 02 Fejlett észlelés a magasabb szintű biztonság érdekében

A beépített MI-algoritmus lehetővé teszi, hogy a kamera a mozgó személyek és járművek között különbséget tegyen, illetve minimalizálja a természetes környezet, például a lehulló levelek vagy rovarok által kiváltott téves riasztásokat. Emellett azonnal értesíti önt, ha illetéktelen jármű parkol le az ingatlana területén.

 AI-alapú emberi / jármű alak észlelése


 Testreszabható észlelési zónák

**FREE** Előfizetési díj nélkül



## 03 Minden fontos pillanatot észlelhet és követhet

A H8c 4G megkülönbözteti az emberek mozgását az állatoktól vagy más irreleváns tárgyaktól. Az emberi tevékenység észlelésekor a célpontra összpontosít, és így önállóan nyomon követi annak mozgását., így semmi sem marad észrevétlenül és a figyelmed.

 Emberi mozgás automatikus követése





## 04 Egy kattintással preferált megtekintési pozíció


Nem számít, mennyire bonyolult a megtekintés, a kamera mindig tudja, hogyan kell visszatérni a kívánt (beállított) látószöghöz. Az EZVIZ alkalmazásban legfeljebb 12 szöget adhat meg. Csak érintse meg az előre beállított pontokat, és a kamera automatikusan alkalmazkodik ehhez a helyzethez.




Elülső kapu



Garázs



Előkert



# Úgy tervezték, hogy a védelem az egész éjszakán át tartson

## 01 *Lenyűgöző, távoli éjjellátás*

A H8c kamera gondoskodik arról, hogy senki se tudjon besurranni a sötétség leple alatt. Segít elég messzire látni ahhoz, hogy tudja, mi történik otthona körül.

30 m (98 ft)

20 m (65 ft)

## 02 *Három hasznos éjjellátási mód, amely minden igényt kielégít*

- **Teljesen színes éjszakai kép**

A nagy, F1,6 rekesznyílású objektívnek és a két beépített reflektornak köszönhetően a H8c 4G a jobb képtisztaság érdekében fényt ad a videóhoz, ez élénk és részletes színes képalkotást eredményez, ami növeli az otthoni biztonságot.

- **Fekete-fehér éjjellátás**

Ha nem szeretné, hogy a világítás zavarja a szomszédokat, egyszerűen használja az infravörös éjszakai látást a beállítások módosításával az EZVIZ alkalmazásban.


- **Intelligens éjjellátás**

Vagy hagyja, hogy a kamera döntsön. Az intelligens módban a kamera automatikusan megvilágítja a környezetet, ha emberi mozgást észlel.



## Okostelefonja használatával beszélhet a hivatlan látogatókhoz


A kétirányú kommunikációhoz egyszerűen használja a telefonját. De akár előzetesen is rögzíthet hangüzeneteket, amelyek automatikusan lejátszódnak személyek érzékelése esetén.



*Hagyja el a birtokomat!*

## Állítható hang- és fényriasztás

Az aktív védelmi funkcióval felszerelt kamera további biztonsági szintet kínál. Amikor behatolókat érzékel, erőteljes szirénázó hangot ad, és két reflektorral<sup>2</sup> világít, hogy ott helyben elriassza őket. Ráadásul a felhasználók rugalmasan testre szabhatják a hang- és fényriasztás beállításait, hogy azok megfeleljenek a saját preferenciáiknak.




## Vonzó, időjárásálló kivitel minden otthonhoz

Mondjon búcsút a testes kialakításnak. A H8c 4G kompakt és időjárásálló, így hosszú távon szolgálja önt a legzordabb körülmények között is.




## Intelligens integráció, kihangosított vezérlés

Az EZVIZ alkalmazáson keresztül egyszerűen kezelheti a H8c 4G készülékét. Ami még ennél is jobb, hangvezérléssel - „Hé Google” vagy „Alexa” - aktiválhatja az élőképet, így nagyobb képernyőn ellenőrizheti, hogy mi történik odakint.



## A levehető rögzítőlap megkönnyíti a felszerelést

A H8c 4G megkönnyíti a telepítési folyamatot. Ha leválasztja a rögzítőalapot a fényképezőgép vázáról, külön telepítheti, így nincs szükség arra, hogy az egész kamerát a helyén tartsa, miközben megtalálja az optimális telepítési helyet.



## Fokozott megtekintési élmény kisebb videofájlokkal

Compared to the prevailing H.264 video compression technology, H.265 creates a more fluid viewing experience with recorded videos. Meanwhile, you won't have to worry about large video files taking up too much of your storage space – H.265 technology reduces their sizes by up to 50%<sup>4</sup>.

**50%**

Videotárhely

**50%**

Szükséges sávszélesség




## Nagyméretű, biztonságos tárolási lehetőségek, amelyekben megbízhat

YA rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára (legfeljebb 512 GB kapacitású), de elő is fizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított felhőalapú tárolást biztosít.<sup>5</sup>



Támogatja a MicroSD-kártyát



Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet

## Mi mindent megteszünk az adatok és a magánszféra védelme érdekében.



**AES-128**  
Adattitkosítás

**TLS**  
Adatátvitel-  
titkosítás



EZVIZ has been awarded by DNV for **információbiztonság** (ISO/IEC 27001:2013), **a személyes adatok védelme** (ISO/IEC 27701:2019), **felhőalapú biztonság** (CSA STAR) and more.

1 Vegye figyelembe, hogy a H8c 4G kamera kizárólag 4G-kapcsolattal működik, Wi-Fi-kapcsolattal nem.

2 A reflektor nem fog felvillanni, ha a színes éjjellátási mód aktív.

3 Google Segéd bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.

4 Az adatok az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A videótömörítés hatékonysága a rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

5 A MicroSD-kártyát külön kell megvásárolni. A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze az adott szolgáltatás elérhetőségét.

# Műszaki adatok

Modell CS-H8c-R200-1K3KFL4GA

## Kamera

Képzékelő	1/2.8" progresszív letapogatású CMOS
Záridő	Önadaptív rekesz
Objektív	4 mm @ F1,6, látószög: 46° (függőleges) 86° (vízszintes), 102° (diagonális) 6 mm @ F1,6, látószög: 28° (függőleges) 52° (vízszintes), 62° (diagonális)
PT-szög	Forgási: 350°, Döntési: 80°
Minimális megvilágítás	0,5 Lux (F1,6, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel (*az adatok az EZVIZ laboratóriumaiból származnak)
Lencsefoglalat	M12
DNR	3D DNR
WDR	Digitális WDR
Fekete-fehér éjszakai	30 m

## Videó és hang

Maximális felbontás	2304 × 1296
Képkockasebesség	Macx: 30 fps; hálózati átvitel közben alkalmazkodó
Videótömörítés	H.265 / H.264
H.265-ös típus	Fő profil
Videó átviteli sebesség	Ultra-HD; HD; Hagyományos. Adaptív bitráta.
Audió átviteli sebesség	Önadaptív
Max. átviteli sebesség	3 Mbps

## Hálózat

Frekvenciasávok	IN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 IN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
-----------------	---

Vezetékes hálózat	RJ45 x 1(10 M/100 M adaptív Ethernet-port)
-------------------	--

## Funkciók

Intelligens riasztó	Emberi mozgás észlelése/Jármű észlelése
Automatikus követés	Támogatja
Testre szabott riasztási terület	Támogatja
Kétirányú beszélgetés	Támogatja
Előre beállított helyek	Támogatja
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, jelszóvédelem, vízjel

## Tárhely

Helyi tárhely	Támogatja a MicroSD-kártyát (512 GB-ig)
Felhőalapú tárhely	Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet (előfizetés szükséges)

## Általános


Üzemeltetési feltételek	-30 °C – 50 °C Páratartalom 95% vagy annál alacsonyabb
IP-fokozat	Időjárásálló kialakítás
Tápegység	12 V/1 A egyenáram
Méretek	100 × 136 × 140 mm
Csomagolás méretei	140 × 140 × 192 mm
Súly	Nettó tömeg: 513,8 g Csomagolással: 796,7 g Az EU szabványos verzióhoz

# Csomag tartalma

- H8c 4G kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozási információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató

# Tanúsítványok

CE / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.